

Caja de distribución de fibra en serie ERO-GE-H9

Cajas de Troncales o de Distribucion de fibra óptica para suscriptores que se utiliza para construir en la primera capa en las redes FTTH. Está diseñado para aplicaciones en línea para proporcionar un punto de acceso protegido entre el cable de alimentación y el cable de distribución. Este producto puede mantener los componentes internos alejados del daño ambiental exterior. Su configuración flexible admite 3 entradas de cable y 3 salidas de cable. El divisor óptico tipo coleta de 900um podría incorporarse y proporcionar una función de tramo medio. El rendimiento IP65 es útil en entornos hostiles.

Funciones


- Aplicación en línea y fácil de instalar
- Aplicación en exteriores y buena resistencia a los rayos UV
- Numerosas aplicaciones de empalme como empalme intermedio, ramificado o directo
- Soporte de micro-divisor con tipo de empalme
- El divisor 1x2, 1x4, 1x8 (tipo pigtail de 900um) se puede configurar en el interior
- Material de alta resistencia con buena solidez a la intemperie (PP + GF), retardante de fama
- Admite cable ADSS y cable de fibra autoportante
- Grado de protección: IP65

Especificación



Artículo	Parámetro
Peso	1.4~1.6 kg
Dimensiones	288x178x110mm
Puertos de entrada de cable	6
Cable de distribución	Φ7~Φ17.5
Capacidad de empalme	Máximo 96F
Tipo de divisor	Divisor tipo coleta de 900um
Número de divisores	6 ranuras para divisor (1:2,1:4,1:8)
Nivel de protección	IP65
Color	Negro
Temperatura de funcionamiento	-25~+75°C
Humedad relativa	5%~95%
Presión atmosférica	62kpa~106kpa


Detalle del producto



Recorrido del cable


FDP420F está diseñado para soportar un divisor de cola flexible de 900um, como cierre de junta recta y cierre de junta de rama.

Divisor de caja tipo 1 a través



Para la caja tipo divisor de cola flexible de 900um, la fibra del alimentador se empalma con la fibra de entrada del divisor y la fibra de distribución se empalma con la fibra de salida del divisor.

Cierre de junta recta tipo 2 y cierre de junta de rama



FDP420F es como cierre de junta recta y cierre de junta de rama.

ERO-GE-H9



www.gruposilizium.com